

CICSACHILE.CL

CICSA CHILE

TECNOLOGIA EN EL AGUA

PRODUCTOS PARA AGUA POTABLE, RIEGO
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN



+56985272603
VENTAS@CICSACHILE.CL

WWW.CICSACHILE.CL
Ines Rivas #0285, La Cisterna



Nuestra empresa es una empresa con profesionales, que con su experiencia y trayectoria de años en el rubro, entregamos un servicio y objetivo de brindar una solución integral a todos nuestros clientes, acompañando en cada proyecto , entregando además una atención personalizada y orientada en cada desafío.



PIEZAS EN FIERRO FUNDIDO.

TUBO BRIDA BRIDA.



DIAMETRO NOMINAL (mm)	LONGITUD (mm)
50	400-600-800-1000
75	400-600-800-1000
100	200-400-600-800-1000
125	400-600-800-1000
150	400-600-800-1000
200	400-600-800-1000
250	400-600-800-1000
300	400-600-800-1000

TEE BRIDA BRIDA



DIAMETRO NOMINAL (mm)	
050*050*050	150*150*100
075*075*050	150*150*150
075*075*075	200*200*050
100*100*050	200*200*075
100*100*075	200*200*100
100*100*100	200*200*150
125*125*125	200*200*200
150*150*050	250*250*250
150*150*075	

CURVA BRIDA BRIDA



DIAMETRO NOMINAL (mm)	ANGULO (Grados)
50	45° y 90°
75	45° y 90°
100	45° y 90°
125	45° y 90°
150	45° y 90°
200	45° y 90°
250	45° y 90°
300	45° y 90°

CODO PATIN BRIDA BRIDA



DIAMETRO NOMINAL (mm)	ANGULO (Grados)
50	90°
75	90°
100	90°
125	90°
150	90°
200	90°

TERMINAL BRIDA CAMPANA



DIAMETRO NOMINAL (mm)
050*063
075*075
075*090
100*110
125*125
150*160
200*200
250*250
300*315
350*355

REDUCCION BRIDA BRI



DIAMETRO NOMINAL (mm)
075*050
100*050
100*075
150*050
150*075
150*100
200*050
200*100
200*150

TAPON BRIDA BRIDA



DIAMETRO NOMINAL (mm)
50
75
100
125
150
200

UNION GIBAULT COMPLETA



DIAMETRO NOMINAL (mm)
50
75
100
125
150
200

CICSACHILE



+56985272603



ventas@cicsachile.cl



| Ines Rivas #0285, La Cisterna



| www.cicsachile.cl

TEE CAMPANA CAMPANA



DIAMETRO NOMINAL (mm)	
063*063*063	140*140*110
075*075*075	140*140*140
090*090*090	160*160*110
110*110*063	200*200*110
110*110*075	200*200*200
110*110*90	250*250*110
110*110*110	

TUBO BRIDA GIBAULT




DIAMETRO NOMINAL (mm)	LONGITUD (mm)
100	400-600-800-1000


GRIFO NCH 1646 – GRIFO TIPO ESVAL



MODELO
GRIFO BRIDA NCH 1646
GRIFO TIPO ESVAL

ESCALIN GALVANIZADO 3/4





EMPAQUETADURA

40 mm	0035351
50 mm	0132012
63 mm	0036289
75 mm	0036290
90 mm	0137502
110 mm	0036291
125 mm	0036292
140 mm	0137510
160 mm	0133110
200 mm	0036294
250 mm	0036295
315 mm	0198927
355 mm	0192627

EMPAQUETADURA

40 mm	0035351
50 mm	0132012
63 mm	0036289
75 mm	0036290
90 mm	0137502
110 mm	0036291
125 mm	0036292
140 mm	0137510
160 mm	0133110
200 mm	0036294
250 mm	0036295
315 mm	0198927
355 mm	0192627





DIAMETRO NOMINAL (mm)
5/8*2
5/8*2 1/2
5/8*3
5/8*3 1/2
3/4*3
3/4*3 1/2

BRIDA ACERO SOLDAR



DIAMETRO NOMINAL (mm)	
50	300
80	350
100	400
125	450
150	500
200	550
250	600

BRIDA PARA STUB END



DIAMETRO NOMINAL (mm)	
63	160
75	200
90	250
110	300

VÁLVULAS

VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTOMÉRICA.



DIAMETRO	NOMINAL
50	200
	250
	300
80	350
100	400
125	
150	

ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL.



DIAMETRO NOMINAL (mm)	RANGO (MIN - MAX) (mm)
50	53-79
80	88-102
100	108-128
125	135-153
150	158-187
200	218-235
250	273-286
300	315-328

UNION UNIVERSAL.



DIAMETRO NOMINAL (mm)	RANGO (MIN - MAX) (mm)
50	53-79
75	85-102
100	108-128
125	132-154
150	159-182
200	218-235
250	270-289
300	312-336

JUNTA DE DESMONTAJE AUTOBLOQUEANTE



DIAMETRO	NOMINAL
50	150
	200
80	250
100	
125	300

TAPA CALZADA ALCANTARILLADO /AGUA POTABLE.

DIÁMETRO NOMINAL 600mm.



TAPA AGUA POTABLE CON LOGO



TAPA ALCANTARILLADO EX SENDOS



TAPA SERVIU AGUA LLUVIAS.
ANILLO FIERRO FUNDIDO Y DUCTIL



TAPA SENDOS NCH 2080 FE 12mm

ANILLO GRIS.



DIAMETRO NOMINAL (mm)
600

ANILLO DÚCTIL




DIÁMETRO NOMINAL (mm)
600

DESCRIPCION	DIMENSIONES (mm)
S1	0.41*0.98
S2	0.41*0.66

DESCRIPCION	DIMENSIONES (mm)
-------------	------------------

SUMIDERO FIERRO FUNDIDO PARA EMPOTRAR.

S1	0.41*0.98
S2	0.41*0.66



SUMIDERO ACERO LAMINADO PARA EMPOTRAR
CON MARCO Y BISAGRA.



+56985272603



ventas@cicsachile.cl



Ines Rivas #0285, La Cisterna



www.cicsachile.cl

PIEZAS ACERO GALVANIZADO – ACERO AL CARBONO PARA SOLDAR

- Cañerías, Fitting galvanizado ASTM - A – 197, extremos roscados, Hilo BSP-NPT. Diámetro ¼ a 4" (coplas, reducción, tee, Curvas, codos 90° y 45°, niples, bushing, unión americana)



- Cañerías, Fitting acero al carbono para soldar, norma ASTM- A – 234 STD (curvas 90° y 45°, tee, reducciones, etc.)



CIC

LINEA TUBERIAS

LINEA TUBERIA PVC PRESION



LINEA TUBERIA PVC SANITARIA BLANCA



LINEA TUBERIA PVC COLECTOR



LINEA TUBERIA PVC SANITARIO GRIS



LINEA HDPE

TUBERIA PN10 / PN12,5 / PN20 / PN8 / PN6



CAÑERIAS Y TUBOS DE COBRE

FITTING COBRE / BRONCE



PPR



SOLDADURAS





LLAVES, VALVULA Y MEDIDORES.


PERFILES PARA USOS ESTRUCTURALES



CAÑERIAS GRADO A y B SCH 40/STD



PLANCHAS ACERO



TIPOS DE ACERO

GRUESAS
DIAMANTADAS
LAMINADO CALIENTE
LAMINADO FRIO
ANTIABRASIVOS
DECAPADOS
ZINCALUN
GALVANIZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE Y ALFOMBRA

CICSACHILE



+56985272603



ventas@cicsachile.cl



Ines Rivas #0285, La Cisterna



www.cicsachile.cl



CICSA CHILE

TECNOLOGIA EN EL AGUA

PRODUCTOS PARA AGUA POTABLE, RIEGO
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN



+56985272603
VENTAS@CICSACHILE.CL

WWW.CICSACHILE.CL
Ines Rivas #0285, La Cisterna

